



广州中冷贸易有限公司
电话：(86-20) 8605 8212
传真：(86-20) 8605 8599
E-mail:CRRsales@126.com
www.china-refrigerants.com

杜邦舒瓦系列环保制冷剂 DuPont SUVA Series Refrigerants

- 氟利昂 Freon® 系列制冷剂：Freon22(R22)、Freon23(R23)。
- 舒瓦 SUVA® 系列环保制冷剂：Suva134a(R134a)、Suva410A(R410A)、Suva407C(R407C)、Suva HP62(R404A)、Suva507(R507)、Suva 95(R508B)、Suva HP80(R402A)、Suva HP81(R402B)、Suva124(R124)、Suva123(R123)。
- 爱雪龙 ISCEON® 系列环保制冷剂：ISCEON MO59(R417A)、ISCEON MO89。

舒瓦®/SUVA® 系列环保制冷剂



SUVA 134a (R134a) 用于替代：氟利昂 R12。

SUVA 134a (R134a) 主要应用领域：汽车，冰箱，饮水机，除湿机，中央空调(冷水机组)等。

SUVA 134a (R134a) 包装：300 克/支 (30 支/箱)，13.62 公斤/瓶 (一次性钢瓶包装，不回收包装物)，100 公斤/瓶 (要回收包装钢装)，970 公斤/瓶 (要回收包装钢装)。

SUVA 134a (R134a) 物理性质。

有关 SUVA 134a (R134a) 的更详细信息。



SUVA 410A (R410A) 用于替代：R22。

SUVA 410A (R410A) 主要应用领域：家用空调，中小型商用空调等。

SUVA 410A (R410A) 包装：11.35 公斤/瓶 (一次性钢瓶包装，不回收包装物)，100 公斤/瓶 (要回收包装钢装)，670 公斤/瓶 (要回收包装钢装)，850 公斤/瓶 (要回收包装钢装)。

SUVA 410A (R410A) 物理性质。

有关 SUVA 410A (R410A) 的更详细信息。

广州中冷贸易有限公司

地址：中国广州市白云大道北 1392 号 321-322 室
邮编：510440 E-mail: CRRsales@126.com
电话：020-86058212 传真：020-86058599



一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。



广州中冷贸易有限公司
电话：(86-20) 8605 8212
传真：(86-20) 8605 8599
E-mail:CRRsales@126.com
www.china-refrigerants.com



SUVA 407C (R407C) 用于替代：R22。

SUVA 407C (R407C) 主要应用领域：家用空调，中小型商用家调，客车空调，火车空调等。

SUVA 407C (R407C) 包装：11.35 公斤/瓶（一次性钢瓶包装，不回收包装物），100 公斤/瓶（要回收包装钢装），670 公斤/瓶（要回收包装钢装），850 公斤/瓶（要回收包装钢装）。

SUVA 407C (R407C) 物理物质。

有关 SUVA 407C (R407C) 的更详细信息。



SUVA 404A (HP62) 用于替代：R22、R502。

SUVA 404A (HP62) 主要应用领域：超市/卖场等商业制冷，工业制冷，运输制冷。

SUVA 404A (HP62) 包装：10.896 公斤/瓶（一次性钢瓶包装，不回收包装物）。

SUVA 404A (HP62) 物理性质。

有关 SUVA 404A (HP62) 的更详细信息。



SUVA 507 (R507) 用于替代：R22、R502。

SUVA 507 (R507) 主要应用领域：工商业制冷。

SUVA 507 (R507) 包装：11.35 公斤/瓶（一次性钢瓶包装，不回收包装物）。

SUVA 507 (R507) 物理性质。

有关 SUVA 507 (R507) 的更详细信息。

广州中冷贸易有限公司

地址：中国广州市白云大道北 1392 号 321-322 室

邮编：510440 E-mail: CRRsales@126.com

电话：020-86058212 传真：020-86058599



一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。



广州中冷贸易有限公司
电话：(86-20) 8605 8212
传真：(86-20) 8605 8599
E-mail:CRRsales@126.com
www.china-refrigerants.com



SUVA 95 (R508B) 用于替代：R13、R503。

SUVA 95 (R508B) 主要应用领域：用于科研制冷和医学制冷等深冷领域(超低温)。

SUVA 95 (R508B) 包装：9.08 公斤/瓶 (钢瓶包装，要回收包装物)。

SUVA 95 (R508B) 物理性质。

有关 SUVA 95 (R508B) 的更详细信息。



SUVA HP80 (R402A) 用于替代：R22。

SUVA HP80 (R402A) 主要应用领域：适用于大型商用空调，制药厂冻干设备等。

SUVA HP80 (R402A) 包装：12.258 公斤/瓶 (一次性钢瓶包装，不回收包装物)。

SUVA HP80 (R402A) 物理物质。

有关 SUVA HP80 (R402A) 的更详细信息。



SUVA HP81 (R402B) 用于替代：R22。

SUVA HP81 (R402B) 主要应用领域：适用于大型商用空调，制药厂冻干设备等。

SUVA HP81 (R402B) 包装：5.902 公斤/瓶 (一次性钢瓶包装，不回收包装物)。

SUVA HP81 (R402B) 物理物质。

有关 SUVA HP81 (R402B) 的更详细信息。

广州中冷贸易有限公司

地址：中国广州市白云大道北 1392 号 321-322 室

邮编：510440 E-mail: CRRsales@126.com

电话：020-86058212 传真：020-86058599



一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。



广州中冷贸易有限公司
电话：(86-20) 8605 8212
传真：(86-20) 8605 8599
E-mail:CRRsales@126.com
www.china-refrigerants.com



SUVA 124 (R124) 用于替代：R114。

SUVA 124 (R124) 主要应用领域：可作制冷剂、灭火剂，是混合工质的重要组成部分，可替代 R114。

SUVA 124 (R124) 包装：13.62 公斤/瓶（一次性钢瓶包装，不回收包装物）。

SUVA 124 (R124) 物理性质。

有关 SUVA 124 (R124) 的更详细信息。

SUVA 123 (R123) 用于替代：R11、R12。



SUVA 123 (R123) 主要应用领域：大中型中央空调（离心式冷水机组）。

SUVA 123 (R123) 包装：90.8 公斤/瓶（一次性钢桶包装，不回收包装物）。

SUVA 123 (R123) 物理性质。

有关 SUVA 123 (R123) 的更详细信息。

- 杜邦制冷剂压焓图。
- 杜邦制冷剂温度压力对照表。
- 杜邦制冷剂物质安全技术说明书（MSDS）。

更多详细资料：<http://www.china-refrigerants.com>

我们决意为制冷产业贡献更多优质冷冻材料。

广州中冷贸易有限公司
地址：中国广州市白云大道北 1392 号 321-322 室
邮编：510440 E-mail：CRRsales@126.com
电话：020-86058212 传真：020-86058599



一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。